

ClassicLine **SYROS 42 HD**



**Plasma FlatTV**  
107 cm / 42"

**HD**  
ready

dnx  
pixelworks®

## ClassicLine **SYROS 42 HD** (107cm / 42 Zoll Diagonale)



FlatTV vom Feinsten: Dynamisches Technik-Design, klare Linienführung, super flach. Die klassische all-in-one Lösung: Die komplette Elektronik, Doppeltuner sowie die hochwertigen Breitband-Stereolautsprecher wurden komplett ins Gehäuse integriert.

The last word in flat panel TV: dynamic, very „technical“ design, clear lines, ultra flat. The classic all-in-one solution: All the electronics, the double tuner and the high-quality broadband stereo speakers have been fully integrated in the casing.



Im Lieferumfang enthalten sind futuristisch anmutende Design-„Füße“ aus Metall. Optional erhältlich ist ein Design-Standfuß aus Glas. Beide Standfuß-Varianten lassen sich selbstverständlich für die Wandmontage einfach und problemlos entfernen, so dass das Display noch platzsparender wie ein Bild an der Wand angebracht werden kann.

Included in the scope of supply are futuristic looking metal design „feet“. Optionally available is a glass design stand. Both versions of design stands can easily be removed for wall assembly, allowing the display to be mounted to the wall like a picture to save even more space.



Standard



Option

# FLAT TV SOLUTIONS

Anschlüsse für / Connectors for:

TV-Signal, SAT-Tuner, VCR/VTR, DVD-Player, PC, Camcorder, LapTop, HiFi-System, Sound-System

## ClassicLine

<b>Display</b>	SYROS 42 HD
Technik / Technology	PDP
Diagonale / Diagonal	107cm (42")
Format	16:9
Nutzbare Bildfläche / Active Screen Dimensions	934mm x 532mm
Ansprechzeit / Response Time	-
Kontrastverhältnis / Contrast Ratio (max)	10000:1
Farben / Colours	16.77 Mio.
Blickwinkel / Viewing Angle	160° vert./hor.
Leuchtdichte / Brightness (typ.)	1200 cd/m2
Auflösung / Resolution	1024 x 768
PIP	PIP
<b>Eingänge / Input</b>	
Y/Pr/Pb (YuV)	1 x HDTV (480p / 576p / 720p / 1080i)
SCART 1 / SCART 2	CVBS, RGB / CVBS, Y/C
CVBS	1x
Y/C	1x
DVI-I	1x analog RGB digital DVI 1.0 - HDCP* *HDTV (480p / 576p / 720p / 1080i)
HDMI	1 x (HDCP; HDTV 480p / 576p / 720p / 1080i / optional 1080p) Rev. 1.0
<b>Tuner</b>	
RF-Tuner	Doppeltuner / Double tuner
Programmspeicherplätze / Programme Memory	99
TV-Standard	PAL/SECAM BG, I, DK, L/L'
Teletext	TOP/FLOF/Level 1.5
Seitenspeicher / Page Memory	5000
<b>Audio</b>	
Stereo/Zweikanalton / Stereo/Dual Channel	o / o
Musik-/Sinusleistung / Power Rating	10W / 5.5W@ 8Ohm
Lautsprecher / Loudspeaker	2 x 2 Breitband / Broadband
Stereo Line Output / Subwoofer Line Out	1 x Cinch L/R / 1 x Cinch
Digital Audio In/Out	1 x Cinch (SPDIF) / 1 x Cinch (SPDIF)
PC Audio In	3.5 mm Klinke / Stereo jack
<b>Netzteil / Power Supply</b>	
Spannungsversorgung / Power Supply	115/230V AC +/-10%
Netzfrequenz / Line Frequency	50/60Hz
Leistungsaufnahme / Power Consumption, Stand by	350W typ., 5W
<b>Maße &amp; Gewicht / Dimensions &amp; Weight</b>	
Bildschirm (B x H x T) / Display (W x H x D)	1030 x 626 x 97.2 mm, 38.0 kg
Komplettgerät (B x H x T) / Complete TV-set (W x H x D) *inkl. Standard-Fuß / incl. standard desk stand	1030 x 680 x 198.5 mm*, 41.0 kg*
Komplettgerät (B x H x T) / Complete TV-set (W x H x D) *inkl. Design-Glasfuß / incl. glass design stand	1030 x 730 x 280 mm*, 44.8 kg*

CONRAC GmbH  
Lindenstrasse 8  
D-97990 Weikersheim  
Germany  
Tel.: +49-7934-101-0  
Fax: +49-7934-101-101  
E-mail: info@conrac.de  
www.conrac.de

CONRAC FRANCE  
7 rue Saint Christophe  
60300 Baron  
France  
Tel.: +33-3-4454 9699  
Fax: +33-3-4458 5509  
E-mail: info@conracfrance.fr  
www.conrac.fr

CONRAC Asia Display  
Products Pte Ltd  
82 Genting Lane #05-04  
Singapore 349567  
Tel.: +65-6742-7988  
Fax: +65-6747-3933  
E-mail: sales@conrac-asia.com  
www.conrac-asia.com

CONRAC MENA FZE  
DAFZA Dubai Airport Free Zone  
3E G06 East Wing 3  
PO Box 54592  
Dubai  
United Arab Emirates  
Tel.: +971-4-2994 009  
Fax: +971-4-2995 587  
E-mail: info@conrac.ae  
www.conrac.ae

CONRAC Sales Office Italy  
Via R. R. Garibaldi 30  
I-00145 Rome  
Italy  
Tel.: +39-06-4543 9202  
Fax: +39-06-4543 9179  
E-mail: info@conrac.it  
www.conrac.it

CONRAC Sales Office  
Northern Europe  
Pålsjögatan 66  
S-25440 Helsingborg  
Sweden  
Tel.: +46-42-212 939  
Fax: +46-42-212 948  
E-mail: info@conrac.se  
www.conrac.se

Die extrem flachen Bildschirme bieten eine unübertroffene Bildbrillanz und -scharfe. Das lüfterlose Konzept basiert auf dem neuesten Stand der Technik: Ohne störende Nebengeräusche hören Sie nur das, was Sie hören möchten. Einfaches Handling per Fernbedienung und mit übersichtlichem On-Screen-Menü.

Die Kombination aus Flachdisplay-Technologie, einer High Performance Scaling Engine und einem zukunftsweisenden De-Interlacer\* mit speziellen digitalen Algorithmen zur optimalen Darstellung bewegter Bilder bietet Ihnen ein unvergleichliches Fernseherlebnis. Zusätzlich vermittelt die "Noise Reduction" eine angenehme Bildruhe.

The flat screens provide unsurpassed image brilliance and sharpness. The fanless concept is based on state-of-the-art technology: There is no ventilation noise to distract you, so you hear only what you want to hear. Easy operation via remote control and with clearly arranged on-screen menu.

The combination of flat panel display technology, a high performance scaling engine and advanced de-interlacer\* technology with special digital algorithms for optimal display of moving images offers you the ultimate television experience. The „noise reduction“ feature eliminates electronic disturbance ensuring steady picture quality.

**\*High Performance De-Interlacer:**

Motion Adaptive De-Interlacing, Film Mode Treatment, Low Angle Treatment for Moving Objects



Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.  
Technical specification subject to change without prior notice.

GM 660.0042 - cl-syros42HD\_rev01